



1. Öffne die Datenbank Flugplan **und** erstelle eine neue Tabelle (Entwurfsansicht)

Feldname	Felddatentyp	Feldgröße, Format
Kundennr	Text	Länge: 10
Zuname	Text	Länge: 20
Vorname	Text	Länge: 20
PLZ	Integer	
Betrag	Zahl	2 Dezimalstellen, Format: Währung

2. Lege den Primärschlüssel auf das Feld **Kundennr**
Speichere die Tabelle unter dem Namen **Kunden**.

3. Gib folgende Datensätze in die Tabelle ein:

Kundennr	Zuname	Vorname	PLZ	Betrag
1567	Huber	Sabine	5020	€ 1450,00
1568	Huber	Franz	5020	€ 1450,00
2789	Maier	Herbert	1190	€ 900,00
2790	Oberholzer	Max	5741	€ 1300,00
3456	dein Zuname	dein Vorname	deine PLZ	€ 2000,00

4. Sortiere diese Tabelle absteigend nach dem Zunamen.
5. Öffne die Tabelle **Kontinent** in der Entwurfsansicht.
Lösche die Datenfelder **Staat** und **Kategorie**.
6. Erstelle eine 1:n Beziehung zwischen den Tabellen **Kategorien** und **Flugplan**.
Verwende die Felder **Kategorie** aus beiden Tabellen für die Beziehung.
Extras → Beziehungen, Tabellen hinzufügen, Felder verbinden...
7. Erstelle eine 1:n Beziehung zwischen den Tabellen **Kontinent** und **Flugplan**. Verwende die Felder **KontinentNr** aus beiden Tabellen für die Beziehung.
8. Erstelle die Abfrage **Kunden2000**:
Tabelle **Kunden**: alle Felder, Kundennummer beginnt mit 2. (Kriterium: WIE '2*')
9. Erstelle die Abfrage **nicht_ab_Salzburg**:
Tabelle Flugplan (Felder: FlugNr, Abflugsort, Ziel):
Alle Flüge, die nicht den Abflugsort Salzburg haben.
10. Ändere die Abfrage London **oder Kapstadt**:
Alle Flüge mit dem Ziel London oder Kapstadt.
11. Erstelle die Abfrage **Lufthansa_Sbg**:
Tabelle **Flugplan** (Felder: Flugnummer, Abflugort, Ziel, Fluggesellschaft)
Alle Flüge mit dem Abflugort Salzburg und der Fluggesellschaft Lufthansa.
12. Erstelle die Abfrage **Australienflüge**:
Tabelle **Flugplan** (Felder: FlugNr, Abflugsort, Ziel) und Tabelle Kontinent (Feld: Kontinent),
Alle Flüge nach Australien sollen aufgelistet werden.
13. Benenne die Abfrage **Tyrolean** täglich um in **Sbg_Wien_täglich**
14. Erstelle ein Formular zur Dateneingabe für die Tabelle **Kunden**.
Anordnung der Datenbankfelder: in Blöcken – Beschriftung oben
Speichere es unter dem Namen **Kunden-Eingabe**.